


ОТРАВЛЕНИЕ ГАЗАМИ

Ядовитые газы: углекислый газ, бытовой газ, метан, сероводород.

При отравлении ядовитыми газами:

1. Удалить пострадавшего из опасной зоны, вынести на свежий воздух.



2. Уложить пострадавшего, расстегнуть одежду. Приложить холод к голове.



3. Растереть грудь, тело. Укрыть потеплее. Дать понюхать нашатырный спирт.

При ухудшении состояния - давать обильное сладкое питье (чай).

При потере сознания больше чем на 4 минуты - перевернуть на живот,



приложить холод к голове.



При отсутствии сознания и пульса - немедленно приступить к реанимации. (Смотри памятку «Спаси человека»)

Во всех случаях – вызвать “Скорую помощь”.

НЕЛЬЗЯ!

ПРОВОДИТЬ ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ ИЗО РТА В РОТ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАСОК (МАРЛИ, САЛФЕТОК), ЗАЩИЩАЮЩИХ СПАСАТЕЛЯ ОТ ВЫДОХА ПОСТРАДАВШЕГО.

ОТРАВЛЕНИЯ ЯДОВИТЫМИ ЖИДКОСТЯМИ

Ядовитые жидкости: ацетон, метанол (метилловый, или древесный, спирт), этанол (этиловый спирт, алкоголь), этиленгликоль (тормозная жидкость, антифриз), ароматические соединения - бензол, толуол и проч.

Отравление бензином, керосином, растворителями, очистителями

ПРИЗНАКИ

При вдыхании паров (своим поведением пострадавший похож на пьяного):

- характерный запах изо рта
- головокружение, тошнота, рвота
- при тяжелом отравлении - потеря сознания, судороги

При заглатывании жидкости:

- характерный запах изо рта
- першение, боль в горле
- рвота, боль в животе, понос
- нарушение мочеиспускания
- желтушность кожи и слизистых оболочек глаз

Отравление метанолом, антифризом, тормозной жидкостью

ПРИЗНАКИ

- нарушение зрения - “туман перед глазами”, потемнение в глазах вплоть до полной слепоты
- тошнота, рвота, боль в животе
- слабость, сильная головная боль
- судороги, потеря сознания
- желтушность кожи

При отравлении ядовитыми жидкостями:

1. Удалить пострадавшего из опасной зоны, вынести на свежий воздух.
2. При потере сознания - повернуть на живот, приложить холод к голове.
3. Если пострадавший в сознании:
 - дать до 3 литров холодной воды и вызвать рвоту для очищения желудка
 - предложить прополоскать рот холодной водой
 - дать 20-30 таблеток активированного угля (при отравлении бензином, керосином, растворителями) или 10 мл водки (при отравлении древесным спиртом, антифризом и т.п.)
 - незамедлительно вызвать врача
 - до прибытия врача поить очень сладким чаем (2-3 литра)

НЕОБХОДИМО!

ОБИЛЬНОЕ ПРОМЫВАНИЕ
ЖЕЛУДКА, СЛАБИТЕЛЬНОЕ,
МОЧЕГОННОЕ

НЕЛЬЗЯ!

УПОТРЕБЛЯТЬ МОЛОКО, КЕФИР,
РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ЖИВОТНЫЕ
МАСЛА (ЖИРЫ, ЛЕГКО
ВСАСЫВАЯСЬ, УВЛЕКАЮТ ЗА
СОБОЙ ЯД)

Телефоны экстренного реагирования

Единая дежурно-диспетчерская служба



01

Скорая помощь

03



ПАМЯТКА

по оказанию первой помощи при отравлении